

Datum: 23.06.2014
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Hollatz, Angelika
Aktenzeichen: 691.21
Vorgang:

Unterschrift

Beratungsgegenstand

**Renaturierung Reichenbach - Fischbrunnen
- Haushaltsantrag SPD 08/2014**

Ausschuss für Technik und Umwelt 08.07.2014 öffentlich beschließend

Anlagen:
Lageplan neuer Standort (unmaßstäblich)
Bilder Fischbrunnen
Lageplan mit Leitungsführung der Wasserspeisung

Finanzielle Auswirkungen:

Kommunikation Priorität B: Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis informiert.

Beschlussvorschlag:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird Kenntnis genommen.
2. Es ist zu entscheiden, ob für die Restaurierung und Aufstellung des Fischbrunnens in der Grünanlage am Reichenbach im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 15.000,00 € eingestellt werden.

Sachdarstellung:

Die Fraktion der SPD hat im Rahmen der Haushaltsdebatte 2014 folgenden Antrag gestellt:

„Wie sieht die weitere Planung bezüglich Restaurierung und Aufstellung des Fischbrunnens im Park „Am Reichenbach“ aus? Da die Neugestaltung des Parks der Vollendung entgegengeht, sollte über die Aufstellung des Brunnes entschieden werden.“

Der Fischbrunnen, der früher vor dem Gebäude Stuttgarter Straße 1 (Bäckerei Sichelstiel) stand, musste im Rahmen des Neubaus „Haus der Sinne“ abgebaut werden. Als neuen Standort wurde in einer Arbeitsgruppensitzung am 10.09.2013 / Sitzung des ATU am 17.09.2013 der nördliche Bereich der Grünanlage „Am Reichenbach“ vorgesehen (siehe Plan in der Anlage).

Für die Wasserspeisung des Brunnens könnte die Quelleitung, die auch den Friedhof, die Brunnen in der Kirchstraße und am Brunnenplatz versorgt, grabenlos verlängert werden. Sollte die grabenlose Leitungsverlegung nicht möglich bzw. zu aufwändig sein (Fels, eventuell vorhandene Leitungen im Bachbett) könnte die Leitung auch mit wenig Überdeckung direkt ins Bachbett eingelegt werden. Des Weiteren muss vom Bachbett zum vorgesehenen Standort eine neue Brunnenleitung gelegt werden, ein Fundament erstellt und der Brunnen restauriert und sorgfältig nachmodelliert werden. Der Zustand des Brunnens mit den zum Teil abgebrochenen Bereichen ist durch die Bilder in der Anlage dokumentiert.

Für die gesamte Maßnahme werden folgende Kosten geschätzt:

- grabenlose Verlegung Leerrohr vom Brunnenplatz Richtung Karlstraße	ca. 6.000,00 €
- Brunnenleitung vom Bachbett zum neuen Standort	ca. 4.500,00 €
- Restaurierung Fischbrunnen	ca. 2.500,00 €
- Fundament und Montage Brunnen	ca. 1.500,00 €

Gesamtkosten	ca. 14.500,00 €
--------------	-----------------

Es wird von Kosten in Höhe von ca. 14.500,00 € ausgegangen, wobei die Kosten für die Restaurierung des Brunnens schwer zu kalkulieren sind, da eventuelle Risse und weitere nicht sichtbare Schäden erst nach genauerer Untersuchung zu sehen sind.

Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass im Falle einer Trockenperiode im Sommer die Schüttung der Quelle nachlassen kann und somit möglicherweise nicht alle angeschlossenen Brunnen (Friedhof, Kirchstraße, Brunnenplatz, neuer Fischbrunnen) ausreichend mit Wasser versorgt werden können.

Weiteres Vorgehen:

Es ist zu entscheiden, ob für die Restaurierung und Aufstellung des Fischbrunnens in der Grünanlage „Am Reichenbach“ im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 15.000,00 € eingestellt werden.